



TRAXX

L'ENJAMBEUR AUTONOME

VIVEZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
aTRAXX'TIVE



Tecnoma 
GREEN'NOVATION SOLUTIONS



TRAXX L'ENJAMBEUR AUTONOME MONORANG ALLIANT SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

► OPTIMISEZ VOTRE TEMPS DE TRAVAIL

Plages de travail élargies, optimisation de l'organisation de travail et résolution des problématiques liées au manque de main d'oeuvre.

► PRÉSERVEZ VOS SOLS ET VOS CULTURES

Configuration compacte adaptée pour un large panel de vignes, tout en limitant le tassemement des sols. Pneus basse pression adaptés aux différentes natures de sols assurant un meilleur franchissement.

► GAGNEZ EN EFFICACITÉ : POLYVALENCE & AUTONOMIE

Adapté aux travaux du sol avec tous types d'outils (Interceps, disques émotteurs, disques crénelés, Étoiles Kress). Motorisation fiable et éprouvée avec une très grande autonomie.

► ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ

Préserve l'opérateur des risques de blessure liés à l'utilisation d'un tracteur, la surveillance à distance limite les risques d'exposition. La sécurité de l'appareil et de son environnement est assuré par des bumpers à haute sensibilité et un LIDAR pour garantir une sécurité maximale.

► AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ


La maniabilité et la compacité de l'enjambeur permet de gagner en rapidité et donc en productivité. Son rayon de braquage assure une parfaite mobilité en bout de rang.



PILOTAGE INTUITIF

FONCTIONNEMENT AUTONOME VIA INTERFACE SMARTPHONE OU MODE MANUEL

Interface smartphone assurant le suivi de la mission en cours et l'état d'avancement du travail à réaliser.



Télécommande ergonomique pour une gestion manuelle simple et instinctive en toute sécurité. Portée 200m.



ARRÊTS D'URGENCE
(AVANT, COTÉS et ARRIÈRE)



POLYVALENT

- ▶ Vigne large et étroite
- ▶ Accueille tous types d'outils : intercepts, disques émotteurs, disques crénelés, Étoiles Kress.
- ▶ À terme disponibilité avec pulvérisation confinée panel jet.



COMPACT

LONGUEUR : 3,16 m
LARGEUR : 1,55 m
VOIE : 1,16 m
HAUTEUR : 2,10 m





TRAXX



CARACTÉRISTIQUES

| |
|--|
| Châssis standard : voie 116 cm / dégagement 155 cm sous tunnel (option 165 cm) |
| Châssis large : voie 140 cm / dégagement 155 cm sous tunnel (option 165 cm) |
| Poids enjambeur sans outils : 1 800 kg |
| Pneumatique : KLEBER 260/70 R16 (basse pression) |
| Moteur : thermique |
| Energie : DIESEL |
| Capacité de réservoir : 110 L |
| Puissance disponible : 56 CV |
| Autonomie moyenne : entre 30 h et 35 h |
| Vitesse maximale : 6 Km/h |
| Transmission hydraulique : POCLAIN |
| Traction : 4 Roues motrices / 4 roues Directrices / Crabe |
| Rayon de braquage : < 5 m |
| Pentes franchies : 30% |
| Dévers supportés : 10% |
| Tous types d'outils de travaux de sol : Disques émotteurs Lames interceps Etoiles Kress |

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tecnoma
GREEN^{INNOVATION} SOLUTIONS

54 rue Marcel Paul | 51200 ÉPERNAY | +33 (0)3 26 51 99 99