Tecnoma

GREEN'NOVATION SOLUTIONS

TECNIS 1.0





PIONNIER FRANÇAIS D'UNE PULVÉRISATION INNOVANTE ET RESPONSABLE

Depuis plus de 70 ans, TECNOMA n'a cessé d'innover pour répondre aux exigences de ses clients à travers le monde, en proposant **une gamme de pulvérisateurs à la pointe en terme de technologie**, qui allie performance, fiabilité et confort tout en veillant au respect de l'homme et de l'environnement.

Le site de production intégrée, localisé à Epernay, et le savoir-faire industriel reconnu des équipes de TECNOMA, permettent de configurer puis assembler à la demande vos outils de protection des cultures, afin que ceux-ci **correspondent aux besoins et aux contraintes de chaque exploitation**.

Pour que vous puissiez découvrir la gamme et le potentiel de nos pulvérisateurs, nous vous proposons de contacter l'un des nombreux distributeurs TECNOMA agréés en France ou de vous connecter sur notre site internet.



www.tecnoma.com



Tecnoma



FIABLE. SIMPLE. PRÉCIS.

La famille TECNIS s'agrandit et se complète pour répondre à tous les besoins du marché avec l'arrivée du TECNIS 1.0, dédié aux exploitations familiales et de polyculture élevage.

Le TECNIS 1.0 est l'équipement adapté pour toutes les exploitations familiales et de polyculture grâce à sa compacité, sa fiabilité et son ultra simplicité d'utilisation.

Le TECNIS 1.0 propose un volume de 2500L utiles et des largeurs de rampe de 18 à 24m. Une grande cuve de rinçage de 260L permet une très bonne utilisation de l'eau claire dans n'importe quelle situation.

AUCUN CHANTIER NE LUI RÉSISTE
UN CONCENTRÉ DE FIABILITÉ ET DE PRÉCISION

RÉGULATION ACTIVE

Toujours la bonne dose à la réouverture indépendamment de la fermeture (fourrière/chance). Solution coin de champs intégrée : départ avec vitesse prédéfinie avant d'avoir l'info vitesse réelle, régulation en conséquence.

- Qualité de la prestation de pulvérisation accrue.
- Plus de sous ou sur dosage intempestif.
- Plus de sérénité lors des chantiers de pulvérisation.

ET TELLEMENT PLUS...

- Coupure automatique de tronçons.
- Barre de guidage.
- VRC modulation.
- Task controller : Positionnement de la machine dans la parcelle.
- TERMINAL pilot ISOBUS.





REPRENEZ VOTRE TRANQUILITÉ.

INDIQUEZ LA DOSE VOULUE, LA MACHINE FERA LE RESTE.

30 ANS DE RÉGULATION ET TOUJOURS LA BONNE DOSE !

Régulation
- Régulation DPAE débitmétrique.
- Régulation Active de série.

Éclairage
- LED en option.

Suspension
- Suspension axialesur pivot central avec correcteur de dévers hydraulique.
- Rampe montée sur parallélogramme avec verin éuipé d'un accumulateur hydraulique.

Agriculture
- «All in One».

Pompe
- Pompe PM500.
- 250 L/min.
- Auto-amorçante.
- Capacité à monter en pression : 15 bars.





Rampe
- 18 à 24m.
- Dépliage hydraulique.
- Découplage possible selon pack.

Cuve
- 2500L utiles.
- 260L rinçage.

Incorporateur
- Rince bidon inox.





ET AVEC TOUT ÇA, IL VOUS RESTE ENCORE 2500L !

Cachet du distributeur

Edition : 2026-07 © TECNOMA se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les illustrations montrées peuvent inclure des extras ou des accessoires en option.

Tecnoma
GREEN'NOVATION SOLUTIONS

54 rue Marcel Paul, 51200 EPERNAY, FRANCE
Tél. 33 (0)3 26 51 99 99 - tecnoma@tecnoma.com